

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ»
ФГБНУ «ВНИРО»

ВЫПИСКА
из протокола заседания

Биологическая секция Ученого совета

«22» ноября 2024 год

№ 69

Рассмотрение материалов, обосновывающих прогнозируемые объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна) во внутренних водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации на 2025 год (поручение Росрыболовства от 13.11.2024 года № У04-4197; по материалам «АтлантНИРО», «ПИНРО» и.и. Н.М. Книповича, «Госрыбцентр», «КамчатНИРО», «МагаданНИРО», «СахНИРО», «ТИНРО», «ХабаровскНИРО»)

Слушали:

- директора Департамента анадромных рыб России, к.б.н. О.А. Мазникову.

Постановили:

1.Согласиться с предложением Департамента анадромных рыб России ФГБНУ «ВНИРО» одобрить материалы филиалов ФГБНУ «ВНИРО», обосновывающие прогнозируемые объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна) во внутренних водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации на 2025 год (Таблица 1 и Таблица 2 Приложение 1).

2.В целях реализации статьи 29.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» направить в Росрыболовство предложение об установлении прогнозируемых объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна) во внутренних водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации на 2025 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

Председатель заседания
Секретарь заседания

О.А. Булатов
С.В. Добренкова

Выписка верна:
Секретарь Биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО»



С.В. Добренкова

Прогнозируемые объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна) во внутренних водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации на 2025 год

Таблица 1

Прогнозируемые объемы добычи (вылова) корюшки азиатской зубастой и гольцов (виды рода <i>Salvelinus</i>), тонн < 1 >			
Субъект Российской Федерации	Промысловая зона/ подзона/ район	корюшка азиатская зубастая	гольцы (виды рода <i>Salvelinus</i>)
Чукотский автономный округ	Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн		
	зона Чукотское море		
	Чукотская зона	5,0	76,0
	Западно-Берингоморская зона	17,0	100,0
	Западно-Берингоморская зона	157,0	110,0
Камчатский край	Карагинской подзона	-	8,0
	Петропавловско-Командорская подзона	408,0	508,0
	Камчатско-Курильская подзона	170,0	617,0
	Западно-Камчатская подзона	1040,0	1604,0
	Западно-Камчатская подзона	1840,0	991,0
Магаданская область < 2 >	Северо-Охотоморская подзона	29,0	298,0
	Северо-Охотоморская подзона	50,4	227,0
Хабаровский край	р. Амур и Амурский лиман	991,0 < 3 >	1500,0
	подзона Приморье (за исключением Амурского лимана)	1191,0 < 4 >	-
Приморский край	подзона Приморье	50,0	25,0
	Северо-Охотоморская подзона	330,0	7,0
Сахалинская область < 5 >	подзона Приморье	25,0	5,0
	Западно-Сахалинская подзона	73,0	38,0
	Восточно-Сахалинская подзона		32,0
	Камчатско-Курильская подзона	945,0	170,0
	зона Северо-Курильская	-	10,0
Чукотский автономный округ	зона Южно-Курильская	-	5,0
		10,0	118,0
Восточно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн			
Чукотский автономный округ	Восточно-Сибирское море	14,0	74,0
Примечания:			

Примечания:

<1> - для всех видов рыболовства, в том числе в бассейнах рек, впадающих в соответствующие зоны, подзоны и районы;
<2> - возможно перераспределение прогнозируемого объема добычи (вылова) голецов (виды рода *Salvelinus*) между Западно-Камчатской подзоной (в границах Магаданской области) и Северо-Охотоморской подзоной (в границах Магаданской области);
<3> - в том числе во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод, — 451,0 т, во внутренних морских водах и территориальном море — 540,0 т;
<4> - в том числе в бассейне реки Амур — 833,7 т, в Амурском лимане — 357,3 т;
<5> - возможно перераспределение прогнозируемого объема добычи (вылова) голецов (виды рода *Salvelinus*) между подзоной Приморье (в границах Сахалинской области), Западно-Сахалинской подзоной (в границах Сахалинской области) и Северо-Охотоморской подзоной (в границах Сахалинской области).

Прогнозируемые объемы добычи (вылова) лосося атлантического (семги), горбуши, кеты и омуля арктического, тонн < 1 >

Субъект Российской Федерации	лосось атлантический (семга)	горбуша	кета	омуль арктический
Республика Саха (Якутия)	-	3,0 < 2 >	4,0 < 3 >	1347,07 < 4 >
Северный рыбохозяйственный бассейн				
Республика Коми	2,7	2,0	-	-
Ненецкий автономный округ	16,0 < 5 >	12,0	-	-
Архангельская область	26,0 < 6 >	127,0	-	-
Республика Карелия	1,6	100,0	-	-
Мурманская область	76,3	700,0	-	-

Примечания:

<1> - для всех видов рыболовства, в том числе в бассейнах рек соответствующих рыбохозяйственных бассейнов;

<2> - в том числе в реке Колыма - 2,0 т; в реке Индигирка - 1,0 т;

<3> - в том числе в реке Колыма - 2,0 т; в реке Индигирка - 2,0 т;

<4> - в том числе в реке Лена - 966,0 т; в реке Яна - 0,04 т; в реке Индигирка - 326,0 т; в реке Анабар - 10,0 т; в реке Оленок - 40,0 т; в реке Омолой - 5,0 т;

<5> - в том числе в речной системе реки Печора (включая внутренние морские воды) - 15,17 т; прочие реки Баренцева моря - 0,53 т; внутренние морские воды Баренцева моря - 0,3 т;

<6> - в том числе в речной системе реки Северная Двина - 4,5 т; в речной системе реки Мегра - 0,2 т; в речной системе реки Онега - 2,9 т; в реке Сонга - 0,6 т; в речной системе реки Мезень - 5,7 т; прочие внутренние водные объекты - 0,6 т; Белое море, включая внутренние морские воды реки Северная Двина, - 11,5 т.

Приложение 1 к протоколу заседания Биологической секции Учёного совета
ФГБНУ «ВНИРО» от 22 ноября 2024 года № 69

Секретарь Биологической секции Учёного совета ФГБНУ «ВНИРО»



верно:

С.В. Добренкова